AccessHelm

DES ACCÈS PLUS LOIN

PRÉSENTATION PRODUIT · VERSION 3

AccessHelm

La gouvernance des identités et des accès, accompagnée de bout en bout.

Quatre temps : mettre en place · exploiter · contrôler · administrer



BIXYBER · ACCESSHELM.BIXYBER.COM

ORGANISATION DE DÉMONSTRATION FICTIVE · COMPTES .DEMO

— LE CHEMIN

De la gouvernance écrite aux applications connectées

À chaque étape : où vous en êtes, ce qui manque, la prochaine action.

Quatorze modules, une plateforme



> Les documents d'un côté, les moteurs de l'autre — et un fil conducteur en quatre temps.

PREMIER TEMPS · BUILD

Mettre en place

01

De la gouvernance écrite aux applications raccordées : un assistant, des modèles, un projet piloté — et des modules reliés sans ressaisie.

Un assistant à chaque étape

- Six étapes, treize exigences
- La prochaine action toujours proposée
- Prérequis signalés, jamais bloquants
- Pourquoi, comment, quel livrable

AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Un avancement qui s'explique



Source : parcours guidé de l'organisation de démonstration

Σ (poids × satisfaction) ÷ Σ poids

36 ÷ 39 = 92 %

- **Mesuré sur l'état réel des modules**
- **Un poids par exigence, fixé par le produit**
- **Une exclusion exige un motif**
- **La mise en service, jugée à part**

Partir d'un modèle, ou de zéro

- Modèles fournis par le produit
- RACI par secteur, règles de référence, processus prêts
- Un contenu existant n'est jamais écrasé
- Vérifier, puis confirmer



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Un projet piloté

- Planning calculé depuis la date cible
- Diagramme de Gantt, un jalon par phase
- Tâches constatées, jamais cochées à la main
- Kanban pour vos propres tâches



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Suivre le projet au quotidien

- Tableau de bord : avancement pondéré
- Courbe d'avancement, un point par jour
- Jalon atteint quand sa phase est complète
- Risques signalés selon la situation réelle

AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Formaliser la gouvernance

- Politique structurée en chapitres
- RACI par fonction, jamais par personne
- Cartographie, architecture, référentiels
- Versionnés, exportables, lus par les autres modules



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Dessiner, puis publier

- Éditeur en couloirs, échange BPMN 2.0
- « Valider en production » : ce qui a été compris
- Une version numérotée, avec ses écarts
- Revenir en arrière = publier à nouveau



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Délai d'intégration : zéro

APPROCHE CLASSIQUE

ACCESSHELM




```
1 detecter → écouteur
2 approuver → décision humaine (Manager)
3 creer → annuaire
4 provisionner → applications
5 notifier → porteur
```

0

délai d'intégration d'un processus

Procédures recompilées à la publication d'une version

Dès la publication d'une version, ses étapes sont compilées en procédures exécutables.

La matrice d'accès fait foi

- Postes, applications, profils, comptes
- Versionnée, protégée contre la dégradation
- Rôles candidats, chacun avec sa preuve
- Postes toxiques repérés avant l'affectation



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Le glossaire, un outil pédagogique

- Huit schémas interactifs et animés
- Survol : les relations s'éclairent
- Pas à pas, pour la formation
- De la fiche au schéma
- Exports SVG, PNG jusqu'à 8000 px, PDF, PowerPoint



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Raccorder les sources d'identités

- SIRH, Active Directory, Entra ID, LDAP, bases, fichiers
- Rapprochement champ par champ
- Désaccords signalés, jamais tranchés en silence
- Minimisation RGPD à l'entrée



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Les agents d'IA, des identités gouvernées

- Une identité qui agit, ni salarié ni prestataire
- Finalité, outils, modèle, secrets, revue
- Son propriétaire, destinataire de tous les circuits
- Déclaré par son propriétaire, pas par la RH
- Ses processus : mise en service, retrait
- Aucun compte sur la console, aucun siège

AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Les agents d'IA, des accès gouvernés

- Un poste de la matrice, un rôle de naissance
- Comptes et profils provisionnés
- Séparation des tâches dédiée
- Habilitation demandée par le propriétaire
- Revue : le propriétaire atteste
- Surveillance continue, retrait vérifié



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Tout est relié, automatiquement



Entre les deux couches, aucune ressaisie : chaque changement se propage à l'enregistrement ou à la publication.

Publier une version



> Les procédures sont recompilées sur-le-champ ; la prochaine arrivée suit la version 4.

Enregistrer la matrice



> Le modèle d'accès est redérivé ; la réconciliation suivante compare le réel au nouveau théorique.

Renommer un élément



> **Proposé à chaque module qui le cite ; ce qui engage l'exploitation n'est jamais modifié d'office.**

Un mouvement RH



L'écouteur détecte le mouvement au relevé suivant ; chaque compte est relu, chaque geste prouvé.

Voir les liens

- Carte dérivée de la gouvernance
- Filtre par processus ou par scénario
- Rafraîchie quand une source change
- Éléments partagés : la cohérence des noms



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

DEUXIÈME TEMPS · RUN

Exploiter

02

L'accueil d'exploitation, les arrivées et les dossiers, les réglages avancés — et un laboratoire pour tout essayer sans risque.

L'exploitation au quotidien

- Un accueil qui montre ce qui vous attend
- Une arrivée déclarée, l'écouteur la découvre
- Chaque dossier suivi étape par étape
- Mode plan tant que rien n'est activé
- Se relie à l'ITSM et à la messagerie



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Les paramètres avancés

- Convertisseur éditable et testable
- Cadence d'écoute par organisation
- Porteurs déduits, forçage possible
- Délégation validée et limitée dans le temps



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Le laboratoire : un bac à sable fidèle



Les applications sont émulées, tout le reste est vrai. Rien n'atteint les vraies ressources.

Tester les cas particuliers

- Nouvel arrivant, mobilité, import de référentiel
- Chronogramme à l'heure simulée
- Matrices d'essai, écart au réel affiché
- Répétition générale : prêt, ou points d'attention



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

TROISIÈME TEMPS · AUDIT

Contrôler

03

Une revue d'accès conduite par le moteur, des anomalies qui deviennent des corrections vérifiées, des preuves sans saisie — et les changements hors processus détectés.

La revue d'accès, un cycle complet



La revue est un processus publié ; chaque anomalie validée devient une remédiation exécutée puis vérifiée.

Ce que la revue doit rattraper

- La revue : un processus formalisé
- Un dossier qui suit chaque étape
- Un droit posé hors processus
- L'écart remonte, avec l'auteur du geste



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Un rapport de revue opposable

- Établi à la clôture de la campagne
- Compte hors processus : critique
- Droit hors processus, personne suspendue : majeur
- Il dit aussi ce qu'il ne prouve pas



MÉTHODE ET RÉSERVES

Périmètre : Chaque accès enregistré dans l'état d'accès de la plateforme au moment de la clôture donne une ligne, rapprochée du référentiel consolidé d'identités.
« Retiré » : Un retrait CONSIGNÉ comme effet d'une étape exécutée de la campagne.
« Maintenu » : Aucun retrait consigné, et l'étape de revue a été validée : l'accès subsiste au titre de cette validation.
Ce qu'il ne prouve pas etrait consigné et aucune validation de la revue : personne n'a tranché.

- 30 accès ont été décidés un à un par leur réviseur en campagne d'attestation (certifiés, justifiés ou révoqués) ; une révocation n'est effective qu'une fois sa remédiation vérifiée en relisant l'application.
- Le processus enregistre UNE validation de la revue, pas une décision par accès. Les 2717 accès portés « maintenu » le sont au titre de cette validation (étape 3 « Revue de chaque droit : certifier ou révoquer », par Admin FortCyber) : ils n'ont pas été certifiés un à un dans la plateforme.
- Le périmètre est celui que la plateforme connaît : les applications non raccordées à l'orchestration n'y figurent pas, et leurs accès n'ont donc pas été revus ici.
- L'indice de risque est un ordre de priorité calculé par la plateforme (pondérations 2026.10.1), pas un jugement : couverture moyenne 70 % du poids des termes.

ÉTABLI PAR LA PLATEFORME

Campagne	87a17e0d-5c88-4136-bdb8-c067bd1bada5
Édité le	13/10/2026 10:42
Document	FCY-IAG-REV-2026-10-87A17E

VISA DU RESPONSABLE

Fonction	RSSI
Nom	Claire Deswarte
Date	

SIGNATURE

AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

De l'anomalie à la correction vérifiée

- La validation du responsable engage
- Une demande par anomalie, avec son origine
- Le circuit se déduit du constat
- Exécutée, puis vérifiée en relisant l'application



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Attester chaque accès

- Chaque accès à son réviseur
- Personne n'atteste ses propres accès
- Révocation exécutée, puis vérifiée
- Clôture scellée par une empreinte SHA-256



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Le dossier de preuves, sans saisie

- DORA, ISO 27001, ReCyF
- Chaque preuve cite sa source
- Latence de révocation mesurée
- L'auditeur lit sans détenir les droits



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Détecter les changements hors processus



Changement direct dans l'application : daté, auteur inconnu

Masse : jamais bloquée d'office, décision humaine

Visible des personnes concernées

- RSSI et administrateur
- Responsable de l'application
- Manager
- La personne concernée

Contre

- Les actions illégitimes
- La fraude interne
- Les rançongiciels : changements de masse

> Relecture toutes les 15 minutes par défaut ; une réponse graduée selon votre politique — jamais un blocage de masse d'office.

Constater, qualifier, répondre

- Le geste de la console est attribué
- Un changement direct : daté, auteur inconnu
- Preuve avant, après, règle et réponses
- Blocage sous double validation, vérifié
- Masse : la décision reste humaine



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

QUATRIÈME TEMPS · ADMIN

Administrer

04

Une recette en une seconde, une mise en production comparée, des sauvegardes à votre mesure, une restauration réversible — et une interface qui répond.

Une recette en quelques secondes



> Clonée en une seconde, neutralisée, et ses changements remontent dans un paquet comparé élément par élément.

Mettre en production

- La recette compare son écart à la production
- Une demande motivée, figée
- La production réexamine, élément par élément
- Appliquer ou rejeter, en double validation



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Une politique de sauvegarde à votre mesure

- Standard, Renforcée, Réglementaire, Intégrale
- Perte maximale (RPO) et rétention affichées
- Espace estimé sur la taille réelle
- Toute la configuration, ou toute l'instance



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Restaurer, sans rien perdre

Portée choisie → Double validation → État actuel sauvegardé → Empreinte vérifiée → Écriture → Vues recalculées

↺ Une sauvegarde de l'état actuel avant toute écriture : la restauration reste réversible

■ Lecture et vérification : 0,09 s ■ Sauvegarde préalable : 0,18 s ■ Écriture : 0,05 s

0,32 s
durée totale, côté serveur

Mesuré le 13/10/2026 sur l'instance de démonstration : restauration express du module RACI, sauvegarde de l'état actuel comprise.

✕ Jamais restaurés

Comptes · Contrat · Secrets · Fédération d'identité · Journaux

> L'état actuel est sauvegardé avant toute restauration : elle reste réversible.

Restaurer un module en une fraction de seconde

- Toute la configuration, l'instance, ou un module
- Aperçu comparé, élément par élément
- Restauration express mesurée
- Une révision antérieure devient une nouvelle révision



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Une interface qui répond

- Ctrl+K : recherche globale
- Accueil réorganisé par glisser-déposer
- Trois profils : mise en place, exploitation, administration
- Un profil choisit l'affichage, jamais les droits



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Sécurité et souveraineté

- Un espace de données par organisation
- Secrets chiffrés au repos
- Double authentification, OpenID Connect, SAML
- Aucun script tiers, géolocalisation hors ligne



AccessHelm · organisation de démonstration fictive · comptes .demo

Tenir à l'échelle

50 000	200	100	8
identités	applications	applications au catalogue	connecteurs



Mesuré à 50 000 identités et 200 applications (mesures d'échelle v3.71).

Ce que vous gagnez

Temps

Délai d'intégration d'un processus : nul après publication
Recompilation des procédures à la publication d'une version

Recette en ligne en 1,2 s, connexion comprise
Mesure du 12/10/2026, plus grande instance de démonstration

Module restauré : 0,32 s
Mesure du 13/10/2026, restauration express du module RACI

Productivité

Aucune ressaisie entre les modules
Propagation à l'enregistrement ou à la publication

Dossier de preuves sans saisie supplémentaire
Construit depuis la gouvernance de l'instance

Demandes de remédiation ouvertes à la validation
Une par anomalie critique ou majeure, avec son origine

Ressources

50 000 identités et 200 applications tenues
Mesures d'échelle, version 3.71

Réconciliation des 200 applications en 12 s
Mesures d'échelle, version 3.71

Essais sans infrastructure de test
Laboratoire : applications émulées, vrai moteur

Sécurité

Chaque effet vérifié en relisant l'application
Effets des processus et des remédiations

Une disparition n'est jamais un départ
Garde-fou de détection : vérification, jamais désactivation

Personne n'atteste ses propres accès
Refus côté serveur, délégation comprise

Changement hors processus relevé à la relecture suivante
Surveillance continue : une relecture toutes les 15 min par défaut

Résilience

Rien n'est restauré sans sauvegarde préalable
Restauration réversible

Empreinte SHA-256 revérifiée avant restauration
Une sauvegarde altérée est refusée

Revue sur tout le périmètre, par volumes
Au-delà de 5 000 lignes : volumes et empreintes

Chaque affirmation cite sa source : le comportement du produit, ou une mesure datée. Aucun gain n'est exprimé en pourcentage : ce qui n'a pas été mesuré est formulé qualitativement.

Vous décidez, la plateforme exécute

VOUS

Vous décidez

- La politique et ses principes
- Le modèle de départ
- Les exceptions et leurs motifs
- Les accès à accorder ou retirer

ACCESSHELM

La plateforme exécute

- Mesure l'avancement
- Propage chaque changement
- Compile les processus
- Détecte les mouvements
- Provisionne et vérifie
- Garde la preuve

Ce que chacun y gagne

Contrôle et audit interne

- Lit les preuves et le journal sans détenir les droits qui les produisent
- Rapports de revue et campagnes scellées, opposables
- Latence de révocation des départs mesurée
- Suit les changements hors processus, preuve et auteur à l'appui

DPO

- Aiguillé par le RSSI sur les conflits qui touchent des données personnelles
- Minimisation RGPD à l'entrée des identités

DRH

- Reçoit la vérification quand une personne disparaît du référentiel
- Confirme les remédiations qui concernent une personne

RSSI

- Arbitre les conflits de séparation des tâches
- Pilote les revues et valide leurs rapports
- Indice de risque expliqué, dérogations sous contrôle
- Alerté des changements hors processus, active le blocage

Métiers

- Les managers attestent les accès de leurs équipes
- Demande d'accès en libre-service, pour soi ou ses collaborateurs

Les points forts



AccessHelm

DES ACCÈS PLUS LOIN

Des accès plus loin.

Demandez une démonstration ou un essai

accesshelm.bixyber.com

ACCESSHELM · PAR BIXYBER